

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2026 - 2027 учебному году**  
составлен "27" июля 2026 года

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10**

**«Радуга» х. Курганный, 1985 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель муниципальное образование «Орловский район»

**347526 Ростовская область Орловский район х. Курганный ул. Почтовая, 4**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Чувардынская Ольга Николаевна 55-9-09**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района Ростовской области «Об организации муниципальной межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2026-2027 году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "11" 06.2026 г. № 321 в период с "27" июля 2026г. по «31» июля 2026г. муниципальной межведомственной комиссией, утвержденной Администрацией Орловского района «Об организации муниципальной межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2026-2027 году»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации Орловского района, Михайлова Н.М.;

Заместитель председателя комиссии:

начальник Управления образования Орловского района, Богуш А.С.;

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника Управления образования Орловского района, Цеброва Г.А.

Члены комиссии:

- заместитель начальника полиции по ООП отдела МВД России по Орловскому району, майор полиции Приходько А.В. (по согласованию)
- начальник ОВО по Сальскому, Зимовниковскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», майор полиции Мирошниченко С.Е. (по согласованию);
- инспектор ОЛРР ( по г.Волгодонск, Волгодонскому, Дубовскому, Цимлянскому, Зимовниковскому, Заветинскому, Ремонтненскому, Мартыновскому, Орловскому районам) Управления Ростгвардии по Ростовской области, майор полиции Подорогин А.Н. (по согласованию)
- начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района, Карась И.С.
- председатель Орловской районной организации Профсоюза работников образования Апанасенко И.Н. (по согласованию)

проведена проверка готовности **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 «Радуга» х. Курганный** (далее - организация).

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:  
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 «Радуга» х.Курганный №196 от 25.03.2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 01.01.2012 г Серия 61 №007673458., подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользователя или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.11.2010 г. 61-АЖ 052086. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "17"11. 1994 г., серия 61Л01, № 0002376, регистрационный номер 4724 от 30.04.2015, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской обл.  
Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "30" июня 2021 г. № 60242844ТО000010 оформлена.

Паспорт безопасности организации (МЧС) от "13" 05. 2022 года - оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на 69 мест.

Качество и объемы проведенных в 2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, и выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

здание, выполнены нет  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки нет, гарантийные обязательства нет;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ нет  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_ нет  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_ нет

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

**4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг образовательная деятельность, дополнительные образовательные услуги не предоставляются;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 69 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 34 человек, в том числе нет человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2025 - 2026 годов - 10 человек; из них поступивших в вузы - нет человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают - нет человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - нет человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - нет; количество обучающихся - нет человек;

из них обучаются:

в 1 смену - нет классов, нет обучающихся;

во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 2 человек 100%;

научных работников - нет человек, \_\_\_\_\_%;

инженерно-технических работников - нет человек, \_\_\_\_\_%;

административно-хозяйственных работников - 3 человек, 100%;

производственных работников - 4 человек, 100%;

учебно-воспитательных работников - 3 человек, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 1 человек, 100%;

к) наличие плана работы организации на 2026 - 2027 учебные годы - имеются.

**5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| N п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудованность средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1.    | Кабинеты начальных классов           | -          | -       | -                    | -                                          | -                                        | -                          | -                                        | -          |
| 2.    | Кабинеты иностранного языка          | -          | -       | -                    | -                                          | -                                        | -                          | -                                        | -          |
| 3.    | Кабинет физики                       | -          | -       | -                    | -                                          | -                                        | -                          | -                                        | -          |



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:  
физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;  
тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 40 человек, состояние - удовлетворительное;  
музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
учебные - мастерские не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская; столярная мастерская и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;  
в) организация компьютерной обеспечена не в полном объеме, общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - нет единиц.  
Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - нет, обеспечивает (не обеспечивает (не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивный инвентарь: мяч футбольный - 1, мяч резиновый - 5, скакалка - 5

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - нет; фонд учебников - нет, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - нет.

Основные недостатки: нет;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

общая площадь участка - 0,3959 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  
состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное и соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, имеется договор на безвозмездное оказание услуг:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность          | Профиль работы           | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Медицинская сестра | Осмотр детей и персонала | 0,25              | договор                         | -          |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "29" 01 2020 г. Серия МЗ РО П № 0072799, регистрационный номер ЛО-61-01-007570;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное;  
логопедический кабинет не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены,  
в 0 столовых на 0 посадочных мест.

(количество столовых)

Буфет не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи нет

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет \_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется на пищеблоке ДОУ (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) ОАО «Рынок», договоры от 12.01.2026, 31.03.2026, 25.06.2026 ОАО «Хлебокомбинат» 12.01.2026, 31.03.2026, 25.06.2026

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации не оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: 0 \_\_\_\_\_;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

и) основное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, путем кипячения.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, №8 16.01.2026 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - нет \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам



проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;  
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| -     | -            | -                            | -          | -                | -                                                                                                | -                     | -          |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется, установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) - 0, количество - 0 единиц не имеется.

#### 11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**)

утверждён от " 18 " августа 2022 года

б) Акт категорирования от « 13 » мая 2022г.

в) Категория объекта четвёртая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) исполнено

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 96.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции оборудованы, договор от **21.01. 2026г № ВНГ-СА 201**

Если нет, для 4 категории опасности объекта: обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**) сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии нет;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
(количество внешних точек видеонаблюдения-4 шт., внутренних -2 шт.);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова.

д) территория организации оборудована ограждением по периметру, высотой 1м 20см, материал – металлическая секция и обеспечивает защиту к несанкционированному доступу;

турникет в здании отсутствует

имеется/отсутствует

освещение территории имеется (количество фонарей освещения - 4 шт.)

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- телефон экстренной службы 112, ПЦО 88637252025

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования): нет

## 12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

Основные результаты проверки и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация, АПС аналогового типа, на базе приемно-контрольного прибора «Сигнал -20», обеспечивающая светозвуковое оповещение.

Система передачи тревожных извещений по радиоканалу.

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протоколов № 1, 2, 3 от "14" июля 2026 года, выданного

ООО Техэнерго – соответствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

## 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена,



Обеспеченность топливом составляет 100,% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.  
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

14. Расчет воздухообмена в помещениях и объектах организации:

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах: Воздухообмен осуществляется за счет на кухне установлена вытяжка

Воздухообмен осуществляется за счет механической (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП РО «УРСВ» (Организация ВКХ) Договор от 14.01.2026 №89/26.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

---

---

---

(полное наименование организации) \_\_\_\_\_  
к новому 2026 - 2027 учебному году \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

opravnáknis y...

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с " " \_\_\_\_\_ по " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Н.М. Михайлова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ А.С. Богуш  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Г.А. Цеброва  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ А.В. Приходько  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ С.Е.Мирошниченко  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ А.Н.Подорогин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ И.С. Карась  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ И.Н. Апанасенко  
(роспись) (инициалы, фамилия)