

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад №10 «Радуга» _____ О.Н. Чувардынская

«20» марта 2023 г.

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Радуга» х.Курганный
ИНН 6126011474 адрес 347526, Ростовская область, Орловский район, х.Курганный, улица Почтовая, д. 4**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Заведующий
2.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
3.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований инструкций по охране труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
7.	Опасность наезда на человека	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Заведующий
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
			работ	исполнитель работ
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
8.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
9.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Проведение медицинских осмотров	В соответствии с порядком проведения МО	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
14.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
15.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо
16.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
17.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
18.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
19.	Опасность воспламенения	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
20.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
			документацией	исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
21.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Непосредственный исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с планом проведения МО	Непосредственный исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Непосредственный исполнитель работ
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Соблюдение требований правил безопасности дорожного движения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
23.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
24.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
25.	Опасность заражения вследствие инфекции	Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
27.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Проведение инструктажей по охране труда	1 раз в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
28.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
29.	Опасность физических перегрузок при статических	Контроль режимов труда и	Ежедневно в процессе выполнения	Специалист по охране

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	нагрузках	отдыха	работ	труда
30.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
31.	Опасность заваливания складирруемыми грузами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Заведующий
32.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
33.	Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	Проведение инструктажей по охране труда	1 раз в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
34.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
35.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
36.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
37.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
38.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
39.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
41.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
42.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
43.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
44.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований безопасности охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
45.	Опасность укуса насекомого	Контроль соблюдения требований безопасности охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
46.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль соблюдения требований инструкций по охране труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
47.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль соблюдения требований инструкций по охране труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
48.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
49.	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
50.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
51.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
52.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
53.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
54.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
55.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заведующий

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
56.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Заведующий МБДОУ	Чувардынская Ольга Николаевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, председатель профсоюзного комитета	Дыхныч Галина Петровна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, заведующий хозяйством	Рогова Ольга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)